

- Pæonia Madame Amand** . . .
 — — Stuart-Low (ILL.) . . .
 — Manetti . . .
 — Muhlebeckii . . .
 — Papaveracea nivea . . .
 — Président Lambinon (IL.) . . .
 — Prince de Wagram . . .
 — Speciosissima . . .
 — Violacea purpurea . . .

De 800 r.s a 4500 r.s cada planta.

Pæonia — *herbacea* — planta muito visinha da *pæonia arborea*, tão bella e tão rica em grandesa e colorido, diferente com tudo por sua natureza herbacea — conhecidas em Portugal apenas quatro variedades, apresentamos aos amadores d'este bello genero *vinte e quatro novas*, notaveis por sua grandesa e riqueza de colorido. Entre ellas temos doze variedades de grande mérito das que formão a soberba collecção obtida de semente por M.^r Calot. Esta collecção é tão recommendada, que inútil seria fazer o seu elogio.

- alba-elegantissima . . .
 — Duc de Brabant . . .
 — Lá Sublime . . .
 — L'Eblouissante . . .
 — Louis Parmentier . . .
 — M.^r Baquié . . .
 — Prince Charles d'Aremberg . . .
 — Roi Guillaume . . .
 — Rosea egregia . . .
 — — plenissima superba . . .
 — Tollenii . . .
 — Versicolor . . .

De 700 r.s a 1000 r.s

(Collecção Calot).

- Comte de Cussy . . .
 — — de Nanteuil . . .
 — Cytherée . . .
 — Etendard du Grand homme . . .
 — Faust . . .
 — General Cavagnac . . .
 — Jules Calot . . .
 — nobellissima . . .
 — Prince imperial . . .
 — Rose Quintal . . .
 — Sydonia . . .

- Pæonia Zoé Calot** . . .

De 1200 r.s a 1500 r.s

Manunculus — bellissima flor da primavera — interessante pela variedade do seu colorido; é magestoso um taboleiro ornado e matizado com esta linda planta — possuímos um variado surtimento cujas especies principaes são as seguintes:

da Persia

- Achar . . .
 — Belle Bergere . . .
 — — fraphante . . .
 — Erfestad houder . . .
 — General Sylvia . . .
 — La cour de France . . .
 — L'eclat . . .
 — L'ordre parfait . . .
 — Reine de Maroc . . .
 — Saturnus . . .
 — Sultan Achmet . . .
 — Ypsilantus . . .

Turcos

- Merveilleuse . . .
 — Pivoine rouge Rouma . . .
 — Prince Galitzin jaune . . .
 — Seraphique d'Alger citron . . .
 — Souci doré . . .

Turbantes

- blanc Hercules . . .
 — carmin . . .
 — doré . . .
 — noir . . .
 — rose et jaune strié . . .

De 250 r.s a 500 r.s cada dúzia.

Strelitzia — *Reginae* — do Cabo da Boa Esperança — planta soberba, flores com as divisões exteriores d'um amarello dourado, e as interiores azul celeste carregado, floresce em diversas épocas segundo a cultura . . . 4000

Tritoma — *uvaria grandiflora* bella planta — haste elevada, coberta de lindas flores côr de vermelho, pendentes, formando uma espiga, floresce desde o fim de Julho até Dezembro. . . 2000

ESPECIALIDADES.

CAMELLIA.

(vulgarmente roseira do Japão).

A *rainha do Inverno*, *rainha* pela elegancia do porte, *rainha* pela belleza de sua folhagem presistente, e sobre tudo *rainha* pela grandesa, formosura, e bello colorido de suas brilhantes flores. Até hoje apenas desconhece o azul e verde, todas as mais côres lhe são familiares: o branco puro, carne, amarello, rosa, escarlate e purpura, subindo gradualmente desde as meias tintas mais suaves, até ao vivo mais expressivo, e rajando-se, e maculando-se muitas vezes caprichosa e encantadoramente. Este magnifico arbusto, importado do Japão no seu estado de simplicidade primitiva em 1739 pelo Jesuita Padre Camelli, foi, em honra sua, nomeado *Camellia* por Linceo. As bellas fórmas e o rico colorido de milhares de variedades conhecidas hoje são devidas aos esforços dos inteligentes horticultores da Europa e d'America do Norte. Nós possuímos mais de 750 variedades de primeira ordem, obtidas dos principaes Estabelecimentos da Europa, e colligidas entre as mais notaveis de origem portugueza, grande parte desconhecidas, porque não apparecem nos mercados. Podemos asseverar que a nossa collecção não tem rival em Portugal e na Peninsula, devida a muitos esforços e grande dispendio. Está classificada pelo sistema mixto do Padre Berlese. A nossa collecção estrangeira foi escolhida pelas estampas mais notaveis da *Nova Iconographia das Camellias*, publicação especial d'este genero de M.^r Ambr. Verschaffelt. Os nossos freguezes podem escolher igualmente por essas estampas, patentes no Estabelecimento, aquellas que mais lhes agradarem, sem mesmo esperarem pelas flores. O nosso sistema de reprodução desviou-se do uso commum: adoptámos o enxerto de *garfo* e de *placage*, usado em França, na Belgica e na Inglaterra, porque é hoje demonstrado ser o mais perfeito, mais seguro, e mais vantajoso. O sistema *d'aproxé*, que geralmente se usa nas *Camellias* lançadas no nosso mercado, é detestavel pela forma irregular que apresenta, e sobre tudo pela sua pouca solidez: mal feitos, precipitadamente lançados no mercado, ordinariamente ainda unidos ás singelas sobre que foram enxertados, para que a ramagem d'estas possam encobrir a debelidade d'aquellas, o comprador sujeita-se ou a ver morrer em poucos mezes os seus arbustos, ou a esperarem cinco ou seis annos que se fortifiquem e floresçam vantajosamente: este sistema baniu-se do nosso Estabelecimento, e só por excepção é empregado em plantas que se não reproduzem por outra forma. Desde já contamos com os agradecimentos dos nossos freguezes, e vangloriamos-nos de sermos os primeiros em Portugal que apresentamos no mercado *enxertos* iguaes aos que veem de França, Belgica, e Inglaterra. Os nossos enxertos apenas sahidos da estufa vão para um deposito, esperar desenvolvimento, e só depois de um anno, dois e tres é que são lançados no mercado; por esta forma os compradores tem certeza de que levam plantas seguras e já em desenvolvimento. Todas aquellas que levam um (*) são de origem portugueza, adoptámos uma nomenclatura regular á imitação dos estrangeiros, fazendo desaparecer os nomes extravagantes com que por ali as alcunham.

CAMELLIA.

PRIMEIRA CLASSE.

Unicolores.

I DIVISÃO.

*Côr branca pura.***I Grupo.***Fôrma de rainunculo.*

- * Açoreana
- alba elegantissima
- illustrata
- latipetala
- * — minima
- plena
- candidissima
- Carswelliana alba
- contessa Calini
- coronata alba
- * Dona Leonor de Sá
- Fimbriata
- Frosti alba
- Il sygno
- Madame Harrison
- Marquise Elise
- Martha (Buist)
- Myrtifolia alba
- perfecta alba
- * Princeza Amelia
- * Rainha Santa Isabel
- Roi des Blancs
- Virgini Calubini

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

- * Baroneza de Villar
- * Claralinda
- * D. Branca (Abadeça d'Olgas)
- Duchesse de Berry
- * Egas Moniz
- * Infanta D. Isabel Maria
- Montironi vera

III Grupo.*Fôrma d'anemona.*

- * anemona alba (Paolet)

- * — — grandiflora
- * Marqueza d'Alorna

IV Grupo.*Fôrma de pæonia.*

- Altaæflora alba
- * D. Leonor de Portugal
- * Pomponia alba monstruosa
- * — — odorifera
- * — grandiflora Portuensis

V Grupo. (*)

II DIVISÃO.

*Côr de carne.***I Grupo.***Fôrma de rainunculo,*

- Belle Irene
- Carnea
- Dunlop's Americana

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

- Aurora (Guicciardini)

III DIVISÃO.

*Rosa desmaiada.***I Grupo.***Fôrma de rainunculo.*

- Amabilis de New York
- Amalia
- Ambrosii
- * Christiano Van-Zeller
- Comerzienrath Linau
- Comtesse du Hainaut
- * Dama do Paço
- * D. Catharina d'Ataide
- Duc de Bordeaux
- * Emilia Mozinho
- Giovani Rostan
- Gracilis
- * Imbricata rosea Portuensis
- Laura
- Marchionesse of Exeter
- Marie Morren

- Normani
- Olivetana
- * Perfeição de Villar
- * Pomposa (de Fiaes)
- Princesse Sophie
- * Princeza real
- * Rainha dos Portuguezes
- * — D. Mafalda
- Reine des Beautées
- * Rosalinda
- Sacco vera
- Saco y nova
- Sassanqua rosea plena
- Spineo var. rosea
- Valtevarado

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

- * Castilho o Poeta
- De la reine var. rosea
- General Buccalari
- Grande Duchesse Helene
- Magnificent

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

- * Padreira d'Aljubarrota
- Queen of camellias

IV DIVISÃO.

*Côr de cereja, ou rosa car-
regada.***I Grupo.***Fôrma de rainunculo.*

- * Acteon (Fiaes)
- Bealii rosea
- Catherine Longhi
- Commensa
- Comtesse de Maglian
- * Conde Torres Novas
- Coronata (de Low)
- * Dona Ausenda
- Duc de Bretagne
- Duc de Devonshire
- Dupon de L'Eure
- * Francisco d'Almada
- * Fronteiro de Beja
- * General Mozinho
- Giannoni
- Gubernativa

- Guillaume III
- Imbricata rubra
- Justinio
- Lady Broughton
- L'insubria
- Louise Ballossi
- Madame Corsi
- Mariana (Contessa)
- * Marquez de Ficalho
- Michel Angelo
- * Miniatura Portuensis
- Myrtiflora elegans
- * Noiva Arraiana
- Oloferno
- Pictorum rosea
- Pietro Corsini
- Pluton
- * Quita
- Regina dei Giganti
- Reine d'Espagne
- Rosea amabilis
- Sharwoodii
- Soulangiana plenissima
- Squamosa vera
- Tuccari
- Vessillo di Flora
- Victor Haquin

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

- * Abbade de Parafita
- * Alexandre Herculano
- Armida rosea
- Bella Toscana
- * Caliope (Fiaes)
- Carlota Nencini
- Colombo
- Composita vera
- * D. Dimis (o Lavrador)
- * Duque da Terceira
- Florida
- Reticulata
- flor. pleno
- Rosina Venturi

III Grupo.*Fôrma d'anemona.*

- * Anemona rosea grandiflora
- * Brillhante
- Elegans Chandlerii

(*) Tanto n'este grupo como n'aquelles que se omitirem em qualquer das seguintes divisões, não conhecemos Camellias que lhe pertençam.

IV Grupo.*Fôrma de pæonia.*

- Coronata miniata vera
- Emperor (*Davies*)
- Exquesita
- Fermosa (*Chandler*)
- * Gigante (*Fiaes*)
- * Maria da Fonte
- * Pæonia rosea Portuensis
- Prince Troubetzkoy

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

- * Alleluia
- * Conde das Antas
- * Duque de Saldanha

V DIVISÃO.

*Côr d'amarantho, ou carmezim.***I Grupo.***Fôrma de rainunculo.*

- Abbate Brazini
- Aspasia
- Bruceana
- Contiana
- Dinota
- Micans
- Myrtifolia (*Chineza*)

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, simi-regular, ou irregular.*

- General Colleta

IV Grupo.*Fôrma de pæonia.*

- Napoleon (*de Fresne*)

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

- * Manoelinho d'Evora
- * Viannensis
- * Warata spinea rubra

VI DIVISÃO.

*Côr vermelha, escarlata, ou alaranjada, mais ou menos***I Grupo.***Fôrma de rainunculo.*

- Adrien Lebrun
- * Alberto Allen
- Cosmopolitana
- Eximia
- Francesco Ferruscio
- Grand Sultan
- Guthriana
- Grétry (*de Fresne*)
- Manára
- Paolina Maggi
- Robertsonii
- * Sá de Miranda
- Servii
- Triumpho de Liegi

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, simi-regular, ou irregular.*

- Comte Bobrinsky
- Coquetti
- Enrico Bettoni
- Stenano
- Tompsoniana

III Grupo.*Fôrma d'anemona.*

- Federici
- * Hydranja
- * Magnifica (*Fiaes*)

IV Grupo.*Fôrma de pæonia.*

- * Geraldo sem pavor
- * Heteróclita coccinea
- * Pæonia coccinea (*Fiaes*)
- * — rubra Portuensis

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

- Brunelesca
- * Flor da romã
- Frederico Confalonieri
- * General Caula
- Incarnata
- Madame Picoulini
- * Rubra plena monstruosa

VII DIVISÃO.

*Purpura mais ou menos in-***I Grupo.***Fôrma de rainunculo.*

- * D. Beatris de Portugal

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, simi-regular, ou irregular.*

- * Rainha Zinga

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

- Elpino Duriense

SEGUNDA CLASSE.

Bicolores.

I DIVISÃO.

*Côr branca tocada d'amarello, mais ou menos vivo.***I Grupo.***Fôrma de rainunculo.*

- Alba plena (*Casoretti*)
- * Candida plenissima
- Centifolia alba
- Ernesta Visconti
- * Euterpe (*Fiaes*)
- Marchesa Mariscotti
- Nathalia
- Virginalis

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, simi-regular, ou irregular.*

- * Alba splendida
- * Eximia alba

III Grupo.*Fôrma d'anemona.*

- * D. Magdalena Galvão
- Jaune (*de Fortune*)

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

- Mont Blanc

II DIVISÃO.

*Côr branca estriada, listra-**da, pontcada ou maculada de rosa mais ou menos viva.***I Grupo.***Fôrma de rainunculo,*

- * Anagoa de Venus
- Bella Carlota
- * Bellesa peregrina
- Comte de Flandre
- Comtesse Lavinia Maggi
- Comtesse Nencini
- Cup of Beauty
- Dona Guimar
- * Imperatris D. Leopoldina
- Madona
- Sidonia
- Triumpho di Loddi
- Ulante

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, simi-regular, ou irregular.*

- Aurora nova
- * Dona Ignez de Castro
- * D. Pedro II Imp. do Brazil
- Emilia Gavazzi
- Fortuna
- Heteropetala alba
- * Juliana
- * Madrépora
- Paola Casanova
- Pirzio
- Pisani
- Pizaro
- Triumphans alba

IV Grupo.*Fôrma de pæonia.*

- Picturata
- plena Portuensis

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

- * Barão de Massarellos
- * Pomponia estriata Portuensis

III DIVISÃO.

Branca estriada, listrada, pontcada, ou maculada de carmin ou purpura.

I Grupo.*Fôrma de rainunculo.*

Bonomiana
 Jenny Lind
 La Pace
 Malvina
 Targioni

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

Baltimorea
 * Camareira mor
 * Condessa de Panafiel
 Countesse of Derby
 Etrusca
 Jenny

IV Grupo.*Fôrma de pœonia.*

Angelica (Mariani)

IV DIVISÃO.

Carne, ou branco carminado, estriado ponteadado, ou maculado de rosa clara ou escura, carmezim ou purpura.

I Grupo.*Fôrma de rainunculo.*

Alba rosea virginalis
 Alexina
 Aulica (di Loddgi)
 Bella Romana
 Cassilda
 Comtesse Adelaide de Carignan
 Countess of Ellesmere (Jakson)
 — of Orkney
 Delicata amœna
 * D. Luis I — rei de Portugal
 * D. Maria Pia — rainha de Portugal
 Duchessa Visconti
 Duchesse de Brabant
 Giardino Franchetti
 Helena Ugoni
 * Imperatriz Amelia
 Marchesa Curega
 Marie Therese
 * Marqueza de Vianna

Prima Dona
 Princesse Adelaide d'Autriche
 Principessa Aldobrandini
 Romaniensis

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

* Bella Portuense
 Centifolia carnea
 * Infanta D. Maria Anna
 Contessa Belgioso nova
 Duchesse d'Etrurie
 * Infante D. João
 Il Pennone
 Jubilé de Tournay
 Duchesse of Northumberland
 * Nynpha (de Fiaes)
 Optima (Low)

IV Grupo.*Fôrma de pœonia.*

Di Medici
 * Nuno Alvares Pereira

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

* D. Fernando II de Portugal
 Duqueza de Bragança
 * Infante D. Henrique
 * Marilia de Dirceo
 * Pomponia dilecta
 * — Portuensis
 * Princeza das Camellias
 Swetiana
 Villageoise

V DIVISÃO.

Rosa desmaiada, estriada, listrada e ponteadado de branco.

I Grupo.*Fôrma de rainunculo.*

* Almirante das Indias
 Amalia Melzi
 Amelia Benucci
 * Amyntas (Fiaes)
 Bella d'Etruria
 — di Ponti d'Era
 * — Infanta

Bergama
 Camille Brozzoni
 Carlota Grisi
 Comte Baldesaroy
 — de Spaur

* Frei Luis de Souza
 Cœlestina vera
 Cruciata
 * D. Fuas Roupinho
 * D. Manoel (o Afortunado)
 * D. Constança de Portugal
 * D. Maria II. Rainha de Portugal
 * D. Stephania — rainha de Portugal

Dride
 Emilia Campioni
 Emilio Bono
 Eiore Fieramosca
 * Fada do Mirante
 Fiametta Bianchi
 * Filinto Elysio
 Foresta
 Fra Arnoldo di Brescia
 Grunone
 Il 22 Marzo
 Imbricata macrophylla
 — rosea

* Imperatriz do Brazil
 * Imperial Lusitana
 La Costituzione
 * Linda a Pastora
 Lombarda
 * Magriço
 Mariana Trivalzio
 * Moira encantada
 Nassiniana
 * Padre Malhão
 Pratii
 Pulaski
 Ristori
 Sacoy nova
 * Terpsicore (Fiaes)
 Teutonia var. amabilis
 * Urania (Fiaes)
 Virginia Philipson
 William Penn

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

Carolina de Montel
 * D. Anna Rodrigues
 * Duque de Loulé

* Duque de Lafões
 General Lafayette
 * Infante D. Augusto
 * Melpômene (Fiaes)
 Pirzzio secondo

III Grupo.*Fôrma d'anemona.*

Duplicata

IV Grupo.*Fôrma de pœonia.*

Celine
 Trionfo di Pisaro
 Amanissima

VI DIVISÃO.

Rosa desmaiada estriada, listrada ou maculada de ce-reja carmim ou purpura.

I Grupo.*Fôrma de rainunculo.*

Caryophylloides
 Comte de Gomer
 Brozzoni nova
 Comte de Paris
 Comtesse Woronoff
 Duc de Brabant
 Jardin d'hiver
 Princess Frederic Willam
 Teutonia
 Theresa Marchesa d'Ambrá
 Theresa Negri

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

Bella Milanese
 De Notaris
 Grand Duc Constantin
 Honneur d'Amerique
 Il Garafolo
 Isabella Spinolla
 Machey
 Marguerite Guillon
 Meloni
 Pallagii
 Princesse Marianne

IV Grupo.*Fôrma de pæonia.*

Colwellii striata
Parini
Prince Albert

VII DIVISÃO.

*Cereja ou rosa carregada,
estriada, listrada, ponteada
ou maculada de branco, ro-
sa, ou carmezim.*

I Grupo.*Fôrma de rainunculo.*

* Alfageme de Santarem
* Alfredo Allen
Annette Franchetti
Augusto
Avocato Saleri
Barni vera
* Bella Lisbonense
Belle Jeannette
* Bocage
Broggii
* Camões
Cattaneo
Comtesse Boutourlin
— de Castelbanco
Damiana novella
Daniel Webster
Docteur Horner
* D. Carlos Fernando, principe
real
* D. João de Castro
D. Michel
Duc d'Aumale
* Duque de Bragança
* Duque de Palmella
* Duqueza de Palmella
* Duqueza da Terceira
Emilia Bandieri
Emilie Taverna
* Endemyão (*Fiaes*)
* Esmaltada
Francesco Sporza
Frederico Franchetti
Fulgens plenissima
* General Claudino
— Drouot
* — Pizarro
* — Silveira
Giovaclino Rossini
Grand Tamerlan

Imbricata magna
Isabelle
Isolina Corsi
Italiana vera
Jeffersonii
Jupiter
La Esmeralda
La Maestosa
Laura rondi
Magdalena
* Magestosa de Villar
Marchesa Amalia Faraggiana
Maria Fosters
Marietta Massani
Mazuchelli
* Menina e Moça
Metronesson vera
Mutabilis Traversi
Napoleon d'Italie
* Nicolao Tolentino
Opizina
Palmer's Perfection
Parépa
Parvula
Pensylvanica
Perfecta variegata
* Phebus Moniz
Pitonessa
Principessa Mathilda
Queen of England
— Victoria
Rapalino
Reine des Belges
* Roberto Van-Zeller
Rubens
* Rubim
Russelliana
Serbelliana
Surmanii
Thedim
Theodolini
Trackir
Variegata superba
Verschaffeltiana
Victoria Radaellii
* Visconde de Sá da Bandeira

II Grupo.*Forma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

* Alcione o Gigante
Amadryos di Cusano
Archiduc Louis
* Barão de Villar

Berenice
Diana nova
Donkelaarii
Elisabetta (*Herbert*)
La Grazioza
Maculata perfecta
* Marqueza de Fronteira
Neron
Onore del monte
* Pamplona
* Passos Manoel
* Principessa Rospigliosi
— Vidoni
Queen of Denmark
* Rosca plena marmurata
Variegata plena
Vittata

III Grupo.*Fôrma d'anemona.*

* Anemona variegata Portuensis
* Marmorea Portuensis
Sophia (*rainha dos paizes bai-
xos*)

IV Grupo.*Fôrma de pæonia.*

* Adamastor
Kossuth
Temple de Venus
* Vasco da Gama

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

Vespucius

VIII DIVISÃO.

*Amarantho, ou carmezim,
escarlata puro, ou alaranja-
do, estriado, listrado, pon-
teado ou maculado de branco*

I Grupo.*Fôrma de rainunculo.*

Archiduca Carlo
Archiduchessa Augusta
Auguste Delfosse
Baronne d'Udeken
* Bella (*de Fiaes*)
Benney
* Bernardim Ribeiro

* Côte n'Aldéa
Halley
Hermosa
Il Desinganno
Jaksonii
Lowii
Magnifica rubra
Monsalviana
Napoleon III
Nazionale
Princesse Baciocchi
— des Asturies
Ubertina

II Grupo.*Fôrma de rosa regular, si-
mi-regular, ou irregular.*

Ariosto
Laurenceana d'Amerique
Monarch
Neoboracensis
* Rei artista
* Salôia
Smithy
* Visconde d'Almeida Garrett

IV Grupo.*Fôrma de pæonia.*

Colletti
* General Passos
* Viriato

V Grupo.*Fôrma de pomponia.*

Daviesii
Emilia
* Victor le Cocq

IX DIVISÃO.

*Purpura estriada, listrada,
ponteada ou maculada de
branco, ou de carmezim.*

I Grupo.*Fôrma de rainunculo.*

Cruciata vera
* Jão (*Antonio*)
Violacca Britanica
* Pomona (*Fiaes*)

II Grupo.

Fôrma de rosa regular, simi-regular, ou irregular.

* Gil Vicente
Miniata violacca

TERCEIRA CLASSE.

*Tricolores.***I DIVISÃO.**

Branco, amarelo e vermelho, mais ou menos vivo.

I Grupo.

Fôrma de rainunculo.

Distinction.
Divonia.
Elisabeth
Picta (*Herbert*)
Præclara
Princesse de Lamballe

II Grupo.

Fôrma de rosa regular, simi-regular, ou irregular.

Feat's perfection
General Washington
Tricolor nova (*Mathot*)
— imbricata flor. plen

II DIVISÃO.

Branco, rosa, carmezim ou purpura, mais ou menos vivo.

I Grupo.

Fôrma de rainunculo.

Carega superba
Luisa Bussola
Madame Pepin.

II Grupo.

Fôrma de rosa regular, simi-regular, ou irregular.

Mazagran
Monti

III Grupo.

Fôrma de pæonia.

Concordia

Camellias Francezas de primeira ordem, mas não classificadas por não terem ainda aberto flor.

Agnesi
Benezi
Bittiniana
Bristol
Comte Paolo Tozi
Comtesse Samailoff
Constantin
Copie
Dobri
Duc de Litta
Elisco alba
Geometrica
Godofredo nova
Il Favonio
Il Jacometto
Kerisson
Lainatensis
Princesse Gnone
— Marie
Rosca elegans
Rubra cuculata
Sarah Frost
Schumakerii
Wartow
Faustine Lechi
Formosa alba
Garibaldi
Kyleana
Mazhepa vera
Pio IX
Rosea perfecta nova
Sericca striata
Torniellii
Victoria Magnosi

Amabilis plena
Britania vera
Budsoni
Cencrantata
Leda alba
London
Radiata

Camellias chegadas de França o anno passado, e que só poderão estar á venda em 1868 — cujas estampas estão patentes no Estabelecimento.

Abbate Bianchi
Alba delecta
— elegantissima
— fenestrata
— speciosa
— stelata
Albani
Amalia Servi
Andrea Doria
Antonietta Bisi
— Casanova
— Lomelini
Apiani
Archiduc Maximilien
Archiduchesse Marie
Arethusa
Arthur
Barchi
Baron Hugel
Barone Casa
Beauty of Clapham
Beccaria
Bella d'Ardiglioni
— di Livornio
— di Pisa
Belliformis
— nivea
Benaria nova
Bettegno
Binda
Bijou de Firense
Calipso nova
Cardinal Antonelli
Carlo Alberto
Carlota Pisani
Carolina Avaldi
— Gilesia
Caroline
Casati
Centifolia-alba
— rosca
Charles Enke
Cimarosa
Clementina
Clementine Patroni
Clio
Comodor
Compacta alba
Comte de Chambord
— Durini
— Lupi
Comtesse S.^{te} Marssan
— Negroni
Conestabili
Coquettina

Corradino
Costabili
Danovaro
Dante
David Boschi
Decus Lombardie
De la reine
Delectabilis nova
Demetrio Bouturlin
Devriana
Dona Maria Barbo
Duc de Caraman
Duc de Treviso
Duca di Genova
Duca Serbelloni
Duchessa Seza
Duchesse of Buccleug
Eduardo Philipson
Elisa Centurioni
Emilia Borso
Emiliana alba
Enrichetta Ulrich
Enrico Daudalo
Exagona rubra
Exellens
Fanny Bolis D.^r Piantini
Francfortiensis
Gaietty
Gaspara Stampa
General Bem
— Dufour
— Mengaldo
Geri
— imbricata
Giardino Petraja
Giovani Nencini
Giudita Rosani
Gloria del Verbano
Gracilis miniata
Guerriera
Henry Clay
Humboldtii
Imbricata Guicciardini
Imperatrice Eugenia
~~Isabella di Bardi~~
Joffredii
Lady Kyle
L'Aniversario
La Bella di Giorni
La speranza
Leon Leguaye
Leopoldo
Leopoldo Benuchi
Libri
Linospetata

L'Italia
 Livia Borromeu
 Lucrezia Gazzarini
 Maculosa
 Madame Herman
 — Seigné
 — Strekaloff
 Marchesa Nata
 Marchese Costabile
 — Garbaroni
 — Isembardi
 Maria Antonietta
 — Nicolay
 Mariana Trivulgio
 Marietta Benucci
 Mathotiana alba
 Miniatura
 Mistrs Abby Wilder
 — Buchanan
 — Cope
 — Gunnel
 Monsieurg d'Offoy
 Montezuma
 Octave Burnier
 Olimpica
 Onore de la Torre
 Orientale
 Palla Rucellay
 Pallade
 Palmeri vera
 Peregalli
 Perfecta (*Chalmer*)
 Perpentini
 Piccioli
 Pier Caponi
 Pœoniflora monstre
 Poliuto
 Polidore
 Possi vera
 Prince de Salerne
 Princesse de Prusse
 Principe Demidoff
 Professeur Zanetti
 Professore Filipo Parlato
 — Giovanni Santareli
 Pulchella rosea
 Queen of Portugal
 Rafia
 Regina d'Italia
 Regularis imbricata
 Ricardo Cobden
 Rising Sun
 Rosa delicatissima nova
 Rosa William
 Rose la reine

Rosea transparent
 Rosetta
 Rosmunda
 Rubens striata
 Rubra monstruosa
 — perfecta
 Scipioni Africano
 Sofia Chiarugi
 Souvenir de Desio
 — d'Emilia Defresne
 — de Francfort
 Sovereign
 Spariglio
 Spectabilis
 Spineo
 Stela d'Italia
 Storeyii
 Symetry
 Targioni nova
 Tisbé
 Theresa Massini
 — Merini
 Tricolor nova di Genova
 — plenissima
 Triumph of Philadelphia
 Triompho di Florença
 — de Liège
 — di Maense
 — de Wondelghem
 Valerio
 Vauxii
 Venetia la bella
 Venturi
 Victoria
 Wilderi
 William Niblo

*Adicionamento de Camellias
 francezas obtidas no corrente
 anno.*

Albicans
 Anna Zucchini
 Archiduca-Luizi di Toscana
 Ardens d'Italia
 Baron de Vriere
 Bella di Pistoja
 — Peschièra
 Bellina-major
 Bona Madona
 Campe Molendini
 Carlota Pelozo
 Charlotte Corday
 Carmelita (*Lechi*)
 Comte Maffei

Comte Toll
 Cora L. Barton
 Dionia striata
 Don d'un ami
 Drysdalei
 Duc de Chartres
 Emma Ulrich
 Fatima
 General Zucchi
 — Zunles
 Giardino Mazzarosa
 Lampugnani
 Leana superba
 Luigia Pozzi
 Manaro Ferdinando
 Marechal Mac Mahon
 Mathotiana
 Nina Durasso
 Orpheo-nova
 Prince of Wales
 Principe Poniatowski
 Re de Italia
 Rothschildiana
 Spofforthii
 Vixillo-Lombardo

*Preço de 400 r.s a 4500 r.s
 segundo a qualidade e o de-
 senvolvimento.*

*25 variedades de primeira
 ordem á minha escolha . . . 17500
 50 33750
 100 65000*

PLANTAS ANNUALES.

Balsamina Camellia
 Careopsis elegans
 Clarkia pulchella
 Collinsia bicolor
 Convolvulus tricolor
 Delphinium Ajacis
 Escholtzia californica
 Juliene de Mahon
 Lavatera rosea
 Nemophila insignis
 Cillet de chene double varié
 Papaver somniferum
 Phlox Drumondii
 Pois de Senteur

*Reine Marguerite pyramidal
 coronnés*

azul

carmin
 rosa
 violeta

Reine Marguerite Imperial.

Em mistura
 Silene pendula rose

*Cada pacotinho de sementes
 200 r.s*

CONIFEROS.

Arvores resinosas, elegantes pelas suas formas exquisites e aparatosas, e pela sua folhagem presistente e variada. Os Abies e as Araucarias não tem rival. A sua magestade e a regularidade de formas torna-as dignas das atenções dos verdadeiros amadores. A nossa collecção é escolhida e d'um mérito superior.

Abies — amabilis
 — Douglasii
 — Frazerii
 — grandis
 — Jezoensis
 — nigra
 — nobilis
 — orientalis
 — species Vancouver's Island
 — Williamsonii

De 500 r.s a 4500 r.s

Araucaria — Bidwillii
 — brasiliensis
 — Cookii
 — Cunninghamii
 — elegans (*gracilis*)
 — excelsa
 — — fol. var.
 — — glauca
 — — robusta
 — imbricata
 — lanceolata
 — multiceps
 — Ruleii

De 1000 r.s a 50000 r.s

Arthrotaxus — imbricata

Biota — meldensis (ILLUST.)

Cedrus — Deodora

— crassifolia

— robusta

Cedrus Libani
Cephalotaxus — drupacea
 — *Fortunei* (*femea*)
 — — (*macho*)
Chamaecyparis — glauca
 — *thurifera*
Cryptomeria — araucarioides
 — *elegans*
 — *japonica*
 — — *nana*
 — *Lobbii*
Cupressus — *funebri*s
 — *Goveniana*
 — *gracilis* fol. var
 — *Knighiana*
 — *Lawsonii*
 — — fol. var. (ILLUST.)
 — *Lindleyana* fol. var
 — *macrocarpa*
 — *religiosa*
 — *thuyoides* fol. arg
Dacrydium — *colense*
 — *cupressinum*
 — *elatum*
 — *Franklinii*
 — *Maë*
 — *taxifolium*
Fitz-Roya — *patagonica* (ILL.)
Ginkgo — *biloba dissecta*
 — — fol. var
 — — *macrophylla laciniata*
Juniperus — *argentea*
 — *Bedfordiana*
 — *bermudiana*
 — *Chinensis*
 — *Cornayana*
 — *dumosa*
 — *echiniformis*
 — *erecta*
 — *excelsa*
 — *hybernica compressa*
 — *japonica*
 — *macrocarpa*
 — *pyriformis*
 — *recurva densa*
 — *sphaerica*
 — *virginica variegata*
Larix — *glauca vera*
 — *Griffithii* (ILLUST.)
 — *leptolepis*
Libocedrus — *chilensis*
Phyllocladus — *asplenifolia*
 — *trichomanoides*
 — — fol. *viridis*

Picea — *cephalonica*
 — *picata*
 — — *varietas*
 — *Pinsapo*
Pinus — *altissima*
 — *Benthamiana*
 — *densiflora*
 — *insignis*
 — *koraiensis*
 — *lophosperma*
 — *macrocarpa*
 — *mandhurica*
 — *maritima*
 — *Marroniana*
 — *Nordmanniana*
 — *palustris*
 — *ponderosa*
 — *species n.º 1* (*Ghiesbreght*)
 — — *n.º 2* (")
 — — *n.º 3* (")
 — — *n.º 4* (")
Podocarpus — *acicularis*
 — *andinus*
 — *chilensis*
 — *coriaceus*
 — *longifolius*
 — *Mackii*
 — *nerifolius*
 — *nubigenus*
 — *Pardii*
 — *titora*
Retinospora — *ericoides*
 — *obtusa* (*Japão*)
 — *pisifera* (*Japão*)
Saxe-Gothea — *conspicua* (ILL.)
Sciadopitys — *verticillata*
Taxodium — *elatum*
 — *Horsfieldii*
 — *sempervirens*
 — *sinense*
Taxus — *adpressa*
 — *elegantissima*
 — *ericoides*
 — *monstrosa*
Thuja — *aurea*
 — *compacta*
 — *Crayana*
 — *Dontiana* (*Libocedrus*)
 — *dumosa*
 — *elegans*
 — *ericoides*
 — — fol. *argent. var.*
 — *falcata*
 — *frenelioides*
 — *gigantea*

Thuja *glauca*
 — *hibernica*
 — *incurvata*
 — *Lobbii*
 — *occidentalis Berniana*
 — *Orientalis elegantissima*
 — — fol. *aur. var.*
 — *pendula*
 — *plicatilis*
 — *pygmaea*
 — *recurva nana*
 — *tatarica*
 — *Warreana*
Tujopsis — *borealis* (ILLUST.)
 — *dolabrata*
 — — *variegata*
Torreya — *grandis*
Wellingtonia — *gigantea* (ILL.)
 De 500 r.s a 12000 r.s.

ADITAMENTO.

Abies — *alba*
 — *argentea*
 — *Balsamea*
 — *Canadensis*
 — *caerulea*
 — *picca*
 — *pinsapo*
Cedrus — *Atlantica argentea*
 — *Virginica*
Pinus — *Laricio* (*Corsega*)
 — *mughus*
 — *nigra Austriaca*
 — *pinca*
 — *rigida*
 — *Strabus* (*Lord Weymouth*)
Tuja — *occidentalis*
 — *orientalis*
 De 200 r.s a 500 r.s.

PALMEIRA.

Esta soberba planta é considerada como a *nobreza* do reino vegetal, excitando a admiração pela sua altura e magestade: algumas são lisas e innocentes, outras armadas de espinhos mortíferos — certas dão fructos menores que uma ervilha, outras maiores

que uma melancia; o tronco de muitas produz o ságon do commercio, outras produzem um liquido vinhoso de que se extrahê assucar, e alcool. O nosso Estabelecimento possui vinte bellas variedades, que offerecemos á apreciação dos amadores.

Acrocomia — *sclerocarpa*
Areca — *alba*
 — *rubra*
Attalea — *maracaidensis*
Bractris — *flavispinus*
Caryota — *urens* (ILLUST.)
Chamaedorea — *mexicana*
Chamaerops — *Palmetto*
 — *stauracantha*
Cocos — *coronata*
Copernicia — *miraguana*
Cycas — *revoluta*
Elais — *guineensis*
Euterpe — *edulis*
Geonoma — *Ghiesbreghtii*
Latania — *borbonica*
Molinca — *chilensis*
Oreodoxa — *regia* (ILLUST.)
Phoenix — *farinifera*
Trithrinax — *mauriticaeformis*

Preço de 500 r.s a 7200 r.s.

PANDANUS.

Esta vistosa planta assemelha-se ao ananás em quanto pequena, e á palmeira na sua adolescencia; com a idade o seu tronco eleva-se da terra sustentado no ar pelas raizes, que se desenvolvem na base — as suas flores são dioicas.

graminifolius
odoratissimus
utilis

De 2000 r.s a 6000 r.s.

FÉTOS, E LYCOPODIOS.

(*proprios para vasos*)

Lindissima planta vivaz que a moda tem introduzido para adorno das sal-

las, pela elegancia e colorido de sua rica folhagem — a maior parte são introduzidas dos paizes tropicaes, e carecem de resguardo nos nossos invernos.

Pteris tricolor
De 600 r.s a 2250 r.s cada planta.

FÉTOS.

(proprios para o chão)

Asplenium — adiantum nigrum
— trichomanes
Athyrium — filix femina
— Frizelliae
— pumilum
— purpureum
— strigillosum
Aspidium — canopteris
— cristatum
— spinulosum
Blechnum — boreale
Cyrtomium — falcatum
Cystopteris — fragilis
— obtusa
Lastraea — filix mas cristata
— Goldicana
— marginata
— polydaetyla
Lomaria — arenulata
— fluviatilis
Onoclea — sensibilis
Osmunda — regalis
Polypodium — cambricum
— orientale
— viterbiense
— vulgare
Polystichum — angulare proli-
ferum
— dilatatum
Scelopendrium — vulgare
— daedaleum
— vulgare digitatum
— marginatum
— undulatum
Striatopteris — germanica

De 600 r.s a 2250 r.s cada planta.

Adiantum — trapeziforme
Aleuritopteris — mexicana
Aspidium — Bellangerii
— falcatum
Asplenium — nidus avis
Cænopteris — undulata
— vivipara
Doryopteris — pedata
Gymnogramme — chrysophylla
— gracilis
— lanata
— L'Hermierii
— luteo-alba
— tartarea
Lomaria — falcata
Lycopodium — apodum
— apotheca
— atroviridi
— circinale
— confertum
— dichotomum
— dichroum
— Griffithii
— lepidophyllum
— Lobbii
— Lyallii
— Palussianum
— triangulare
— umbrosum
— variabile
— viticulosum
— Wallichii
— Warscewiczii
Onychium — auratum
Polypodium — aureum
Pteris — argyrea
— cretica albo-liniata
— nemoralis variegata
— rubro venia
— scaberula

ARVOREDO.

O nosso Estabelecimento possui uma bella collecção d'arvores indigenas, e exóticas, importadas de França e da Belgica, proprias para bosques, alamedas e parques, muitas singulares, e notaveis pelas côres variegadas de sua brilhante fo-

lhagem, e outras pela structura particular de sua ramagem *pendente*, que bem encaminhada pôde de per si só formar perfeitos kiosques, e casas de fresco de lindissimo effeito.

Acer — campestre
— — fol. maculatis
— — fol. arg. var.
— japonicum atropurpureum
— negundo
— platanoides fol. purpureis
— pseudo-platanus fol. arg. var.
— — Leopoldii
— — tricolor
— rubrum fol. var.
— striatum
— Wagnerii laciniatum

De 400 r.s a 5000 r.s

Acacia — acanthocarpa
— alata
— albicans
— americana
— argyrocarpa
— argilophylla
— armata
— Australiae
— binervia
— Brownii
— coccinea
— cultriformis
— Cunninghamii
— Cyclapis
— Dealbata
— dodonaeifolia
— Douglasii
— Drummondii
— elata
— floribunda
— farinosa
— grandis
— heterophylla
— Kangraensis
— liniars
— longifolia magnificens
— longissima glauca pendula
— lophanta speciosa
— Meisnerii
— Melanoxylon
— mollissima
— myriobotria
— paniculata semper florens
— pendula
— platipetala
— sinuata

Acacia sophorae
— tenuifolia
— verticillata
— Vestita

De 400 r.s a 1000 r.s

Aesculus — hippocastanum au-
rantiacum
— — discolor
— — flor. alb. pleno
— — rubicunda
— — rubra

De 400 r.s a 1000 r.s

Ailanthus — glandulosa 400
Amoreira — a propagação d'esta arvore importante é hoje uma necessidade no nosso paiz. A criação, e educação do *bicho da seda* tem sofrido revezes na Italia e no meio dia da França, (onde era quasi exclusiva esta cultura) em consequencia da molestia que acometeu o insecto; e em quanto que lá os industriaes lutam com as maiores difficuldades, a criação dos nossos *bichos da seda* é regular, sádia, e productiva. As vantagens d'esta cultura, tão pouco cuidada entre nós, são todavia incalculaveis. Está desmonstrado que o producto liquido d'um capital empregado na compra e cultura das amoreiras, apanha da folha, criação e educação do *bicho* até a formação do casulo é de 40 por cento: veja-se o tom. 2.^o da *Maison Rustique du 19 siecle* pag. 132. Qual é hoje a industria licita de que se podem auferir iguaes vantagens? Lavradores d'este paiz abençoado, senhores de grandes propriedades vede o futuro que vos espera, correi a povoar d'amoreiras anãs (a *multicaulis*) os comaros das vossas propriedades. Vinhateiros da rica provincia do Minho os vossos *castanheiros secos* podem ser substituidos pela *amoreira branca*, e pela *intermediaria* e *Moretti* para lançardes n'ellas as vossas *videiras*; e assim conseguireis ao mesmo tempo dois ricos productos o *vinho* e a *sêda*: acautelai-vos porem na vossa escolha; ha especies de amoreiras que só servem para

ornamento, e são fataes para a alimentação dos bichos: nós possuímos as seguintes variedades.

Morus — alba	
— Moretti	
— multicaulis	
— intermedia	
(estas 4 variedades são as mais proveitosas á cultura da seda)	
— papyrifera	
(esta variedade é mais d'ornamento do que propria para a alimentação do bicho da seda).	
De 200 r.s a 400 r.s	
Betula — alba	
— fol. aur. var	
— laciniata	
— nana	
— tristis	
De 800 r.s a 1000 r.s	
Broussonetia — papyrifera. vid. morus	
Carpinus — betula fol. arg. var	1000
— — fol. aur. var	1000
Castanea — heterophylla	
— vesca mollissima	
— vesca fol. arg. var	
— — fol. aur. var	
— — vulgaris	
De 500 r.s a 1500 r.s	
Casuarina — equisetifolia	2000
Catalpa — bignonioides	400
Cerasus — Lusitanica	300
Ceratonia — siliqua	500
Cercis — siliquastrum	400
— — flor. albo	500
Cornus — alternifolia	
— cærulea fol. arg. var	
— — fol. marg.	
— mascula	
— — fol. arg. var	
— — fol. aur. var	
— sanguinea	
— — fol. arg. var	
— sibirica fol. eleg. var	
De 500 r.s a 1000 r.s	
Crataegus — torminalis	
— oxyacantha coccinea	

Crataegus oxyacantha flor. alb. pleno	
— — rosea	
De 400 r.s a 700 r.s	
Cytisus — laburnum	400
Biospyros — lotus	500
— virginiana	500
Eriobotrya — japonica	300
Erythrina — crista galli	
— laurifolia	
— Marie Beranger	
De 500 r.s a 1000 r.s	
Eucalyptus — cordata	400
— — robusta	400
Eugenia	400
Fagus — argentea	
— — pendula	
— pendula	
— purpurea	
— sylvatica	
De 400 r.s a 1000 r.s	
Ficus — australis	500
— elastica	700
Fraxinus — aurea	
— — pendula	
— — excelsior comm.	
— — fol. arg. var.	
— — pendula	
— fol. arg. var	
De 400 r.s a 2000 r.s	
Ilex — aquifolium	
— — fol. arg. med. picta	
— — fol. arg. var.	
— — fol. aur. med. picta	
— — fol. aur. var.	
— — pendula fol. var.	
— Canadensis fol. arg. var	
— Cornuta	
— ferox fol. aur. var	
— — fol. arg. var.	
— laurifolia fol. aur. var	
De 400 r.s a 1000 r.s	
Juglans — nigra	400
Laurus — nobilis	200
Ligustrum — japonicum	
— — fol. arg. var.	
— — fol. aur. var.	
— ovalifolium	
— — variegatum	
— vulgare	

Ligustrum vulgare fol. aur. var	
— — fol. punctatis	
— multiflorum	
De 400 r.s a 2000 r.s	
Liquidambar — styraciflua	500
Liriodendron — tulipiferum	700
— — fol. var	1500
Maclura — aurantiaca	400
— — fol. var	700
Magnolia — um dos mais bellos generos conhecidos, composto d'arvores d'America do Norte, e da Azia oriental, magnifico pela belleza de sua folhagem, grandeza e elegancia de suas flores aromaticas, amarellas, vermelhas, e roxas.	
— acuminata	
— Alexandrina	
— cordata	
— grandiflora	
— — flor. pleno	
— Lenné	
— macrophylla	
— maxima	
— Norbertiana	
— sericea	
— Soulangiana	
— speciosa	
— striata	
— Thompsoniana	
— tripetala	
— triumphans	
— Yulan	
De 500 r.s a 1200 r.s	
Melia — azedarah	400
Mespilus — germanica fol. arg. var	
— — fol. aur. var.	
De 800 r.s a 1500 r.s	
Populus — vulgaris	
— canadensis fol. aur. var.	
— graeca pendula	
De 200 r.s a 1000 r.s	
Paulownia — imperialis	400
Persea — indica	400
Pitosporum — chinense	400
Photinia — glabra	700
Platanus — occidentalis	
— orientalis	
— fol. aur. var	

Platanus hispanica	
De 400 r.s a 1000 r.s	
Ptelea — trifoliata	500
Quercus — agrifolia	
— annularis	
— coccinea	
— Ilex macrophylla	
— filicifolia	
— lanata	
— nigra	
— pectinata	
— pedunculata	
— pendula	
— rubra	
— tinctoria sinuosa	
— tricolor	
De 400 r.s a 1000 r.s	
Salix — alba	
— annularis	
— Babylonica	
— caprea pendula	
— laurifolia	
— tricolor	
De 200 r.s a 1000 r.s	
Sambucus — californica	
— nigra flor. pleno	
— — fol. arg. var.	
— — fol. aur. var.	
— — fol. marmorata	
— — heterophylla	
— — leucocarpa	
— — racemosa	
De 400 r.s a 1000 r.s	
Schinus — Molle	400
Sophora — japonica	
— — fol. var	
— — pendula	
De 500 r.s a 1200 r.s	
Sorbus — aucuparia fol. aur. var	1000
— nepalensis	600
Tilia — americana	
— argentea	
— pendula fol. aur. var.	
— europæa fol. alb. marg	
— macrophylla	
— maculata	
— parvifolia fol. arg. var	
— platyphyllos (d'Hollanda)	
De 500 r.s a 2000 r.s	

Limus — crispa	Limus suberosa tricolor
— elegans fol. arg. var.	— urticaefolia
— microphylla fol. var.	De 700 r.s a 1200 r.s
— monumentalis	Virgilia — lutea 600
— pendula	
— — fol. arg, var	

POMAR D'ESPINHO.

Tem sido incessante o nosso empenho em reunir uma collecção variada de fruteiras d'espino, até que obtivemos o que ha de melhor em Portugal, Ilhas dos Açores e Brazil; devemos igualmente á benevolencia d'um Cavalheiro d'esta cidade uma variedade de laranja monstruosa sanguinea, desconhecida no paiz, que appellidamos do *Celeste Imperio*, parece ser originaria da China, mas importada para nós das Ilhas Cannarias. É pois uma collecção reunida sem rival no paiz, á disposição dos nossos *freguezes*, d'onde se podem sortir abundante e variadamente; todos os nossos enxertos são de *placage* (à Franceza) os mais seguros e vantajosos — todos os individuos expostos á venda são pelo menos de dois e tres annos. Devemos prevenir os amadores que todas as laranjeiras importadas pelos Espanhoes, e as que ali se vendem de Coimbra são de semente, e, alem de se não poderem garantir as qualidades, levam 10 e 12 annos a fructificar, em quanto que as nossas são enxertadas, as qualidades de primeira ordem, e a sua fructificação é rapida; garantimos a boa escolha.

CITRUS.

LARANJEIRAS.	
<i>(de fructo doce).</i>	
Laranja — Açoreana	Laranja Paraizo (do) (Açores)
— Amares (d')	— Pêra (Brazil)
— Aurantiaca (Açores)	— Portuense. (optima).
— Bella	— Prata
— Bettencourth (Açores)	— Sanguinea (Ilha de Malta)
— Brasiliense	— Saude (da) (Açores)
— Celeste Imperio (do)	— Selecta (Açores)
— Compacta	— Setubalense
— Comprida (Açores)	— Sevilhana (de Sevilla)
— Conimbricense	— Tangerina
— Deliciosa (Açores)	— — Boceta (Brazil)
— Dulcissima (Açores)	— — cravo (Brazil)
— Embigo (d') (Brazil)	— Van-Zeller
— Estrella (Açores)	De 400 r.s a 1200 r.s
— Lima	<i>(fructo azedo).</i>
— Longa (Van-Zeller)	— acida commum
— Lusitana	— — Bigarade (Açores)
— Malteza (Ilha de Malta)	— — fol. var
— Melão rajado (Brazil)	— — Tangerina
— Natal (do) (Brazil)	— — Toranja (a)
— Nivea	De 500 r.s a 500 r.s

LIMEIRAS.		Limão Chinez anão	
<i>(fructo doce).</i>		<i>(fructo azedo).</i>	
Lima — commum	— persica	— africano	— aureo (do Brazil)
De 300 r.s a 500 r.s	<i>(fructo azedo).</i>	— gallego	— Pernambucano
— acida commum	— bergamote	— fol. varieg.	— purpureo fol. var.
De 500 r.s a 500 r.s		— rotundus (Brazil)	— vulgar
LIMÕES.		— — cidra	— — cidrão
<i>(fructo doce).</i>		De 500 r.s a 1000 r.s	
Limão — Margarita			

POMAR DE CAROÇO E DE PEVIDE.

Tem-se estendido prodigiosamente o gosto pela cultura d'arvores fructíferas, procurando-se não só qualidades já d'ha muitos annos conhecidas entre nós, mas sobre tudo aquellas que modernamente tem sido importadas do *estrangeiro*. Com estas porém parece mal contente uma parte dos compradores, que lhes tem sahido ou pessimas, ou de inferiores qualidades. A razão não é porque não sejam de qualidades superiores ás fruteiras *estrangeiras*, mas porque ordinariamente são pedidos aos Estabelecimentos estrangeiros certo numero de exemplares, sem designação de qualidades e de nomes, deixando a liberdade da escolha ao remetente; por esta fôrma otheem exemplares mais baratos, mas não podem garantir aos freguezes as suas boas qualidades. Nós seguimos outro rumo. Possuindo um tratado moderno d'arboricultura e pomologia, em que vem designadas todas as fruteiras conhecidas de boas e más qualidades com as épocas da sua maturação, escolhemos á nossa vontade o que ha de melhor, e formámos assim a nossa collecção sem deixar arbitrio ao Estabelecimento a que nos dirigimos; e no nosso terreno plantámos um exemplar de cada qualidade como fundamento de futuras reproduções. Temos pois a certeza de que os nossos *freguezes* poderão formar no nosso Estabelecimento uma bella collecção das melhores fruteiras que existem na Europa, e cujas qualidades garantimos.

Abreviaturas na designação da maturação das fruteiras :
F. fim — M. meado — P. principio.

PRUNUS. (Ameixieira)

As melhores variedades de ameixieiras que se comem desde o principio de Julho até Outubro.

Monsieur á fruit jaune	P. de Julho	De Montfort	M. d'Agosto
Reine Claude, Abricot vert	} Agosto	Jefferson	} Fim d'Agosto
— — violette		Ponds Seedlings	
Reine Victoria		} M. d'Agosto	Abricotée
Drap d'or	Coe's Golden drop		Kirkis

(a) O melhor fructo para doce que se conhece d'este genero.

PRUNUS. (Continuação)

Washington	} Setembro	Coestche d'Italia	} F. de Setemb.
Reine Claude rouge		Reine Clude de Bayay.	
Van Mons		— — d'Octobre	

De 360 r.s a 500 r.s cada fruteira.

CERASUS. (Cerejeira)

As melhores variedades de cerejas, que se comem desde Junho até Agosto.

Royal active	Junho	Royal tardive	Fim de Julho
Belle de Choisy	Fim de Junho	Belle de Chatnay	} P. d'Agosto
De la reine Hortense	} P. de Julho	Magnifique	
De Montmorency			Angleterre tardive

De 360 r.s a 500 r.s cada fruteira.

CERASUS. (Gingeira)

Bigarreau hâtif	Junho	Gros Bigarreau	Fim de Julho
---------------------------	-------	--------------------------	--------------

De 360 r.s a 500 r.s cada fruteira.

MALUS. (Macieira)

De primeira qualidade, que se comem desde Setembro até Julho.

Calville rouge d'été	Set. a Maio	Empereur Alexandre	} Nov. e Dez.
Royal d'Angleterre	Set. a Nov.	Josephine belle des bois	
Calville Garibaldi	Set. a Abril	Reinette d'Angleterre	} Nov. a Março
Calville rouge d'hiver	Outub. a Dez.	— dorée, ou jaune	
Calville blanc d'hiver	Out. a Abril	tardif	
Louis XVIII	Outubro	— du Cannada	Dez. a Fev.
Reinette de Hollande	Outub. e Nov.	— de franche	Fev. a Maio
Belle fleur de Brabant	Nov. e Dez.	— grise	Fev. a Julho

De 360 r.s a 500 r.s cada fruteira.

PYRUS. (Pereiras)

Doyenné de Juillet	} Julho	Adele	} F. de Setemb.
Beurré Giffard		Milan blanc	
Rousselet d'aut	} Agosto	Beurré-Gris	} Set. e Outub.
Surpasse-Meuris		— Quetelet	
Bon Chretien William	} Fim d'Agosto	— Saint-Nicolas	
Duchesse de Berry d'été		Bonne d'Ezée	
Beurré d'Amanlis	} Setembro	Jalousie de fontaine	} Set. a Nov.
— d'Angleterre		(Vandée)	
— superfain		Seigneur d'Esperen	
Frederic d'Wurtemberg		Beurré Six	
Marie Louise Delcourt		Beurré Capiomont	} Outubro
Seckle	— Davy		
		Doyenné blanc	

PYRUS. (Continuação)

Doyenné Boussoch	} Outubro	Beurré de Ghelin	} Nov. a Jan.
Fondant de Charneuse		Colmar Nélis	
Louise Bonne d'Avran-		De Luçon	} Nov. a Fev.
ches		Bergamote royal d'hiver	
Mouille-bouche	} Outubro a Nov.	Passe Colmar	Nov. a Março
Nouveau Poiteau		Beurré d'Anjou	} Dezembro
Sans-pépin		De Chamontel	
Beurré d'Apremont	Du Curé		
— Picquerry	} Outubro a Jan.	Fortunée	
— Spae		Triumphe de Jodoimhe	
Doyenné-Gris	} Outubro a Jan.	Beurré Van Geert	} Dez. a Março
Duchesse d'Angouleme		Bon Chretien de Rance	
— — panachée	} Novembro	Beurré d'Hardenpont	} Janeiro
Saint-Michel Archange		Bon Chretien Napoleon	
Bonne Louise	} Novembro	Zepherin Gregoir	Jan. a Fev.
Bergamote Grassane		Josephine de Malines	} Jan. a Março
Citron des Carmes	} Nov. a Dez.	Shubdencourt	
Van Mons (Leon Leclere)		Beurré Clairgeau	
Beurré Clairgeau	} Nov. a Jan.	Delices d'Hardenpont	} Fev. a Abril
Delices d'Angers		Tongres	
Tongres		Beurré d'Arenberg	Março a Maio

De 360 r.s a 2000 r.s cada fruteira.

MORANGOS.

Oscar (ILLUST.)	} De 600 r.s a 1000 r.s cada 25 plantas.
Príncipe Arthur	
Quatro Estações Scarlet	
Triunfo de Holanda	

Grosse perle de Hollande
Hambourg doré de Stockwood (ILLUST.)
Ingram's prolific muscat
Lacrima Christi
Muscat de Bowood (ILLUST.)
— de Hambourg (ILLUST.)
Trouveran
Saint Pierre
Stuckens

De 400 r.s a 1200 r.s cada vaso.

VIDEIRAS.

(cultivadas em vaso).

Chasselas-blanc royal

ADVERTENCIA.

A nossa colleção de PEREIRAS será consideravelmente elevada no proximo Outubro — e por todo o mez de Novembro publicaremos um catalogo especial, comprehendendo não só as que já possuímos, mas as novas aquisições que fizermos em todos os generos de fruteiras.

(a) Pera de compota — unica que existe na nossa colleção, e que a mandamos vir por ser a mais conveniente para doce.

ADDITAMENTO FINAL.

- Begonia** — Comtesse Anne de Schoenborn
 — *dædalea* (ILLUST.)
 — D.^r Regel
 — Ferdinand Dawares
 — Frau Professor Kock
 — *grandis*
 — Guiseppe Terrini
 — *imperialis* (ILLUST.)
 — Krucheldorffii
 — Leopoldii (ILLUST.)
 — *longipela* (ILLUST.)
 — Lucien Teisserand
 — Madame Verschaffelt
 — Wagner (ILL.)
 — Monsieur Charles Wagner (ILLUST.)
 — *multimaculata*
 — President Van den Hecke
 — Princesse Charlotte
 — Rex
 — smaragdina (ILLUST.)
 — *splendida argentea*
 — Thellassimi

De 400 r.s a 1500 r.s

- Caladium** — *albo punctatissimum* (*Houlletii*)
 — *amabile*
 — *argyrites* (ILLUST.)
 — Baraquinii (ILLUST.)
 — *bicolor*
 — *amænum*
 — Chantini (ILLUST.)
 — *cupreum*
 — Devosianum (ILLUST.)
 — *hæmatostigma*
 — *macrophyllum* (ILLUST.)
 — *mirabile* (ILLUST.)
 — Neumannii
 — Nissanii
 — Perrierii (ILLUST.)
 — *regale* (ILLUST.)
 — Schmitzii (ILLUST.)
 — Schoellerii (ILLUST.)
 — *Splendidum* (ILLUST.)
 — Thelemannii
 — Troubetzkoy (ILLUST.)
 — Verschaffeltii (ILLUST.)

De 1000 r.s a 2400 r.s

Besfontainea — *spinosa* — *lindis-*

simo arbusto de folhagem exquêsita — grandes flores tubulosas cor de rosa viva, de mui lindo effeito. 1500

- Epacris** — Albertus
 — *Coruscans.*
 — *Eclips.*
 — *Grandiflora rubra*
 — *Impressa*
 — *Lady Alice Peel*
 — *Odorata*
 — *Variabilis*
 — *Wattoni*

De 1000 r.s a 1500 r.s

- Erica** — *Eximca.*
 — *Hyemalis*
 — *Regerminans.*
 — *Spencoriana*
 — *Tricolor domosa*
 — *Ventricosa Bothwelliana.*
 — *grandiflora*
 — *Vilmoreana*
 — *Westfalingii*

De 1000 r.s a 1500 r.s

- Gloxinia** — Bonarii
 — Cartonii
 — Charles Enke
 — Demetri Daridoff
 — Etna
 — Eulalie Van Geert
 — Gouverneur de Backer
 — Jeanna D. W.
 — Lady Augusto York
 — Lady Diene Beauclerk
 — Madame La Grelle
 — Marginata
 — Pressii
 — Reine Stephanie de Portugal
 — Roi de Portugal
 — Simon Baunelle
 — Th. Lobb

De 400 r.s a 800 r.s

- Gloxinia erecta** — *alba auriculata*
 — *Castillonii*
 — Comte de Neipperg (ILL.)
 — Duchesse de Brabant (ILL.)
 — Hauptmann Wuthe

- Gloxinia erecta** — Madame Picouline (ILLUST.)
 — *Mars cæruleus*
 — Princesse de Prusse (ILL.)
 — *Rex igneus*
 — Roi des Belges (ILLUST.)
 — *Rosea mutabilis* (ILLUST.)
 — *Stellata grandiflora*
 — *Wagnerii* (ILLUST.)

De 600 r.s a 1000 r.s

- Petunia** — Adolphe Weick
 — *Diane*
 — George Zaubitz
 — *Multiflora plena*
 — M.^r Auguste Godet
 — *Striata*

De 500 r.s a 800 r.s

- Sedum** — *atropurpureum*
 — *Californicum.*
 — *carneum fol. eleg. var.*
 — *fabarium* (ILLUST.)
 — *macrophyllum*

- Sedum** — *Sieboldii*
 — *fol. med. picta* (ILL.)
De 400 r.s a 1200 r.s

- Verbena** — Abate Solvini
 — *Arthemise*
 — *Athyrium felix*
 — *femina*
 — Etoile du Portou
 — *Fulgens Pyramidalis.*
 — Gardiniere Capra
 — General Garibaldi
 — Gloire de Cuire
 — M.^{me} Montigny
 — Mathilde
 — Napoleon Baumann
 — Pope
 — Prince Eugene
 — Racine
 — *Striata delicatissima.*
 — Theodor Weick
 — *Triomphe.*

De 200 r.s a 400 r.s

INDICE.

	Pag.
Abies	41 e 43
Abutilon	4
Acacia (<i>mimosa</i>)	8 e 45
Acer	45
Achimenes	24 e 25
Achyranthes Vers- caffelt	16
Additamento final	52
Aconitum	16
Actea	16
Alema (<i>ulmus</i>)	48
Araucaria	41
Æsculus	45
Alfarrobeira (<i>cera- tonia</i>)	46
Agapanthus	25
Ailantus	45
Alecrim do Norte (<i>diosma</i>)	5
Alstroemeria	25
Altæa rosea	16
Amaryllis	22
Ameixieira (<i>pra- nus</i>)	49
Amoreira (<i>morus</i>)	45
Amorpha	1
Amygdalus	1
Andromeda	1
Anemone	25
Antirrhinum	16
Anthocercis	2
Anthyllis	2
Aquilegia	16
Aralia	2
Arbustos	1
Ardisia	2
Armeria	16
Arvoredo	44
Asphodelus	25
Aster	16
Arthrotaxus	41
Aucuba	2
Azalea americana	2

	Pag.
Azalea <i>indica</i>	2
Azereiro (<i>cerasus</i>) <i>lusitanica</i>)	46
Balsamina Camellia	41
Bambusa	25
Banksia	3
Begonia	25 e 52
Berberis	8
Betula	46
Bignonia	20
Biota	41
Bouvardia	3
Brillantaisia	3
Broussonetia, V. Morus	46
Brugmansia	3
Brunnichia	20
Budlea	3
Bugainvillea	20
Caladium	25 e 52
Calceolaria	17
Garlicarpa	3
Callistemon (<i>pena- cheiro</i>)	4
Calycanthus (<i>cane- leira</i>)	4
Camellia (<i>roseira do Japão</i>)	4, 29 e 30
Campanula	17 e 25
Canna	25
Caneleira (<i>Calycan- thus</i>)	4
Cantua	4
Careopsis	41
Carpinus	46
Carvalho (<i>quercus</i>)	47
Cassia	4
Cassuarina	46
Castanea	46
Catalpa	4 e 46
Ceanotus	4
Cedronella	17
Cedrus	41, 42 e 43

	Pag.
Cephalotaxus	42
Cerasus (<i>cerejeira e gugeira</i>)	50
Cerasus-hortensis	4
Cerasus <i>lusitanica</i> (<i>azereiro</i>)	46
Ceratonia (<i>alfarro- beira</i>)	46
Cercis siliquastrum	46
Cerejeira (<i>cerasus</i>)	50
Cestrum	4
Chamæcerasus	4
Chamæcyparis	42
Chaenestes	4
Cheiranthus (<i>goivos</i>)	4
Chorozema	4
Choupo (<i>populus</i>)	47
Chrysocoina	4 e 17
Cidra (<i>citrus</i>)	49
Cidrão (<i>citrus</i>)	49
Cineraria	4
Cissus	20
Citrus	48
Clarkia	41
Clematis	20 e 21
Clethra	4
Clianthus	4
Cobæa	21
Colletia — bicto- nensis	4
Collinsia	41
Colutea	4
Coniferos	41
Convolvulus	21 e 41
Cornus	46
Corôa imperial (<i>fri- tilaria</i>)	22
Coronilla	4
Correa	4
Cotoneaster	5
Cratægus	46
Cravos (<i>dianthus</i>)	18
Cryptomeria	42

	Pag.
Crysanthemum	17
Cupressus	42
Cuphaea	5
Cydonia	5
Cyperus	25
Cytisus	5 e 46
Dacrydium	42
Dahlia	25 e 26
Daphne	5
Delphinium	18 e 41
Desfontainea	52
Deutzia	5
Dianthus (<i>cravos</i>)	18
Diclytra	26
Diervilla	5
Dioscoræa	26
Diosma (<i>alecrim do norte</i>)	5
Diospyrus	46
Dodecatheon	18
Dracæna	5
Echium	5
Elæagnus	21
Epacris	5 e 52
Ericas	5 e 52
Eriobotria	46
Eriosthemum	5
Ervilhas (<i>pois de Senteur</i>)	41
Eryngium	18
Erythrina	46
Escallonia	5
Escoltzia	41
Especialidades	29
Eucaliptus	46
Eugenia	46
Eupatorium	5
Euphorbia	5
Eurybia	5
Evonymos	6
Fabiana	6
Fagus (<i>faia</i>)	46
Faia (<i>fagus</i>)	46
Fétos	43
Ficus	46
Fitz-Roya	42
Forsythia	6
Fraxinus	46
Fritilaria (<i>Corôa imperial</i>)	22
Fuchsia	6
Gaillardia	18
Gardenia	6
Gaura	18

	Pag.
Gazania	18
Genetylis	7
Gentiana	18
Genm	18
Gingeira (<i>cerasus</i>)	50
Ginkgo	42
Gladiulus	22
Gloxinia	26 e 52
Glycinia (<i>Wista- ria</i>)	22
Gnidia	7
Goivos (<i>cheiranthus</i>)	4
Goodia	7
Grevillea	7
Gynerium	18
Habrothamus	7
Hebeclinium	7
Hedera (<i>hera</i>)	21
Hedychium	26
Heliotropium	7
Hemerocallis	26
Ilexacentris	21
Hibiscus	7
Hoya	21
Hyacinthus (<i>jacin- thos</i>)	23
Hydrangea	7
Hypericum	7
Ilex	46
Illicium	7
Indogofera	7
Iochroma	7
Iris	26 e 27
Itea	7
Jacinthos (<i>hyacin- thus</i>)	23
Jasminium	7 e 21
Jovellana	7
Juglans	46
Jufiene	41
Juniperus	7 e 42
Justicia	8
Kalmia	8
Kennedya	21
Kerria	8
Lagerstroemia	8
Lantana	8
Larangeira (<i>citrus</i>)	48
Larix	42
Lathyrus	18
Laurus (<i>loureiro</i>)	46
Lavandula	8
Lavatera	41
Ledum	8

	Pag.
Libocedrus	42
Ligularia	27
Ligustrum	46
Lilium	23 e 24
Limão (<i>citrus</i>)	49
Limeira (<i>citrus</i>)	49
Lippia	8
Liquidambar	47
Liriodendrum	47
Lobelia	27
Lonicera	21
Loureiro (<i>laurus</i>)	8
Lupinus	18
Lycium	8
Lychnis	18
Lycopodium	44
Maclura	47
Magnolia	8 e 47
Mahonia	8
Malus, arbusto	8
Malus (<i>macieira</i>)	50
Mandevilla	21
Maurandia	21
Melaleuca	8
Melastoma	18
Melia azedarah	47
Melianthus	8
Mespilus	47
Mimosa (<i>acacia</i>)	8 e 45
Morangos	51
Morina	18
Murta (<i>myrtus</i>)	9
Morus (<i>amoreira</i>)	46
Myrsine	8
Myrtus (<i>murta</i>)	9
Narcissus	24
Nicotiana — <i>glauca</i>	9
Nemophila	41
Osmanthus	9
Æillet de Chene	41
Ænothera	19
Palinurus	9
Palmeira	43
Pandanus	43
Papaver	19 e 41
Passiflora	21
Paulownia	47
Pelargonium Odier	9
— Zonale	10
Penacheiro (<i>callis- temon</i>)	3
Pentstemon	19
Pereiras (<i>pyrus</i>)	50
Persea indica	47

	Pag.		Pag.		Pag.
Petunia	19 e 53	Ptelea	47	Sophora	47
Pharbitis	21	Punica granatum	10	Sorbus	47
Philesia	10	Pyrethrum	19	Spiraea	15
Phlomis	10	Pyrus (<i>pereira</i>)	50	Statice	20
Phlox	19 e 41	Quercus (<i>carvalho</i>)	47	Stevia	15
Photinia	47	Ranunculus	28	Strelitzia	28
Phylloclaudus	42	Reine Margaritha (<i>se-</i> <i>cias</i>)	41	Sutherlandia	15
Picea	42	Retinospora	42	Symphoricarpos	15
Pimelea	10	Rhamnus	10	Tamarix	15
Pinheiro (<i>pinus</i>)	42	Rhodea	19	Tangerina (<i>citrus</i>)	48
Pinus (<i>pinheiro</i>)	42 e 43	Rhododendron	10	Taxodium	42
Pittosporum	10 e 47	— flores ama-		Taxonia	21 e 22
Plantas annuaes	41	— rellas	11	Taxus	42
— bolbosas	22	— Sikkim Hi-		Teucrium	15
— grimpantes	20	malaya	11	Thuja	42 e 43
— tuberosas	24	— d'Assam, e		Tilia	47
— vivazes	16	de Bhootan	11	Toranja (<i>citrus</i>)	48
Platanus	47	Ribis	11	Torreya	43
Paeonia arborea	27	Roseiras	11	Trachelium	20
— herbacea	28	Ruscus	21	Tricyrtis	20
— Coll. Ca-		Russelia	14	Tritoma	28
lot	28	Salix	47	Trollius	20
Poinciana	10	Salvia	14	Tujopsis	43
Pois de Senteur (<i>er-</i> <i>vilhas</i>)	41	Sambucus	47	Tulipa	24
Podocarpos	42	Saxe-Gothica	42	Ulmus (<i>alemo</i>)	48
Polygala	10	Sciadopitys	42	Verbena	20 e 53
Polygonatum	9	Selimum molle	47	Veronica	15
Pomaderris	10	Scutellaria	20	Viburnum	15
Pomar de caroço e		Sécias (<i>reine Mar-</i> <i>garite</i>)	41	Videiras	51
pevide	49	Sedum	53	Vinca	20 e 22
— d'espinho	48	Seringa	15	Viola	15 e 20
Populus (<i>choupo</i>)	47	Serissa	15	Virgilia	48
Potentilla	19	Silene	41	Vitex	15
Prunus, arbusto	10	Skimia	15	Volkameria	15
Prunus (<i>ameixiei-</i> <i>ra</i>)	49 e 50	Solanum	15 e 21	Weigelia	15
Psoralea	10	Sollya	15	Wellingtonia	43
				Wistaria (<i>glycinia</i>)	22

AVISO IMPORTANTE.

As plantas que forem pedidas ao nosso Estabelecimento serão acompanhadas do seu nome *botânico* escripto em lamina de zinco com tinta indelevel.

Prevenimos os nossos freguezes de que não havendo por em quanto grande abundancia de reproduções das novas plantas que mandámos vir do *estrangeiro*; as encomendas que nos fizerem serão satisfeitas pela ordem da sua antiguidade, e por isso devem antecipar-se aquelles que quizerem obte-las. — Advertindo que as plantas de folha caduca que estiverem em viveiro só podem ser enviadas desde o mez de Outubro até principio de Março, em quanto que as cultivadas em vasos podem remeter-se em qualquer estação sem perigo algum; n'este caso estão as nossas larangeiras e limoeiros que são cultivadas em vasos.

N. B. Este catalogo será enviado gratuitamente aos nossos freguezes que o desejarem.

ANNUNCIO.

N'este Estabelecimento vende-se tinta indelevel propria para escrever em etiquetas de zinco.

Preço de cada vidro 500